

SOUDAL

Soudal - Catálogo Profissional

revisão 2021



1. Breve Apresentação




Factos Soudal

- Fundada em 1966 pelo presidente e dono Vic Swerts
- Sede localizada no centro da Europa, Bélgica (Turnhout)
- Empresa 100% privada com tradição de empreendedorismo e visão de um crescimento de longo prazo
- Faturação consolidada de € 911 milhões em 2020, realizada com mais de 3.600 trabalhadores em 73 filiais



Podes sempre fazer melhor do que é esperado de ti

Evolução da faturação




Crescimento médio
> 9% ano

Faturação 2020
€ 911 mio

Objetivo de Faturação 2021
€ 1 billion

Internacionalização 2019



97%

dos produtos
Soudal resultam
de produção
própria



2. Selantes



SILICONES NEUTROS


SILIRUB 2+



Silicone neutro de elevada qualidade, ideal para a indústria do alumínio, arquitectura, carpintaria e construção. Desenvolvido em especial para a **caixilharia (metal, PVC e alumínio)** e para a selagem de janelas e as estruturas de vidro.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Excelente aderência
- Permanentemente elástico
- Excelente aplicação



Cartucho 300mL

Caixa 24 unid.

Paleta 1.728 unid.



Madeira



Vidro



Metal



Cerâmica



PVC



Transparente
114384



Branco
114281



Carvalho
118385



Preto
114308



Bronze
115096



Alumínio
114412



Inox
(champanhe)
114307



Cinzentos
114309



SILICONES NEUTROS SILIRUB COLOR



Silicone neutro de elevada qualidade desenvolvido em especial para a **caixilharia** (metal, PVC e alumínio) e selagem de janelas e as estruturas de vidro, em todas as **cores RAL**.

Características:

- Cor inalterável e resistência aos raios UV
- Excelente aderência
- Permanentemente elástico e Excelente aplicação
- Outras cores RAL, mediante pedido mínimo



Cartucho 310mL

Caixa 15 unid.

Paleta 1.500 unid.



Madeira



Vidro



Metal



Cerâmica



PVC



RAL 9006
106735



RAL 6200
120722



RAL 7011
114481



RAL 7016
105831



RAL 8014
114296




RAL 1015
105827



RAL 3005
105828



RAL 5010
114299



RAL 5013
116631



RAL 6005
114104



Há mais de 30 tonalidades em stock regular
Possibilidade de cores à medida, mediante quantidades


ACRÍICOS SELANTE PARA MADEIRA



Massa acrílica para madeira, para **preenchimento de fendas e juntas**, para soalhos de parquet e soalhos laminados e para juntas em soalhos de madeira e soalhos de parquet e paredes.

Características:

- Inodoro e impermeável
- Admite pintura e verniz
- Sem solventes e silicones
- Cartucho transparente para fácil identificação da cor



Betão

Madeira

Cerâmica

Pedra Natural



Merbau
125619

Cerejeira
125620

Nogueira
125625

Carvalho
125621

Pinho
125623

Cinza claro
127309

Cinza escuro
127310

Wengue
125624

Carvalho claro/Faia
125622



Cartucho 300mL

Caixa 6 unid.

Paleta 1.440 unid.

BETUMES


REPARAÇÃO DA MADEIRA



Pasta pronta a usar para a **reparação de danos**, fissuras, fendas, furos de pregos e outros, sobre superfícies em madeira.

Características:


- Acabamento fácil
- Pode ser pintado, tingido e envernizado
- Para todo o tipo de madeira
- Utilização interior e exterior
- Contração limitada



Cartucho 50mL

Caixa 10 unid.

Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Cimento



Sapelly
103486



Carvalho escuro
103398



Teca
103418



Carvalho
103395



Carvalho claro
103499



Pinho
103400

ACRÍLICOS

REPAIR EXPRESS GESSO/ESTUQUE




Composto de selagem e de enchimento para a reparação fácil e sem abatimento, ou para enchimento de fendas e de buracos em paredes e tetos.

Características:

- Muito boa adesão sobre materiais porosos
- Acabamento suave
- Cura muito rápida
- Sem abatimento
- Pode ser lixado e pintado após cura



Branco
122525



Cartucho 300mL

Caixa 12 unid.

Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira




Pedra



Gesso



REPAIR EXPRESS GESSO/ESTUQUE




COLA E VEDA PU SOUDAFLEX 40FC



Cola e Veda de poliuretano para vedação de juntas em pavimento, **toda a selagem e colagem na indústria da construção** e de metalurgia. Colagens estruturais em construções com vibrações. Colagem de **telhas**.

Características:

- Rápido com grande poder de aderência
- Fixação elástica, à prova de choques
- Pode ser pintado
- Marcação CE



Cartucho 300mL

Caixa 12 unid.

Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cerâmica



Branco
121723



Cinzeno
121721



Castanho
121720



Preto
121722



Terracota
121719


COLA E VEDA PU SOUDAFLEX 40FC



Cola e Veda de poliuretano para aplicações **profissionais** e de maior dimensão. para vedação de juntas em pavimento, **toda a selagem e colagem na indústria da construção** e de metalurgia. Colagens estruturais em construções com vibrações.

Características:

- Solução profissional (600 mL) para utilização industrial
- Rápido com grande poder de aderência
- Fixação elástica, à prova de choques
- Pode ser pintado



Cartucho 600mL

Caixa 12 unid.

Paleta 792 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cerâmica



Branco
102486



Cinza Betão
107561



Castanho
116161



Preto
104103

ACESSÓRIOS

Pistola Aplicadora de Cartuchos 300 ml

1) Pistolas Manuais Uso geral: Esqueleto Amarelo, Laranja e Azul



Ref.ª 106812



Ref.ª 106966



Ref.ª 106807

2) Pistola Manual Profissional: Esqueleto Preto



Ref.ª 106617

3) Outras Pistolas Manuais




Ref.ª 106528



Ref.ª 106809

4) Pistola Pneumática:



Ref.ª 126786

ACESSÓRIOS

Pistola Aplicadora de Bolsas 600 ml

1) Pistola Manual para bolsas de 600ml (tubo desmontável em alumínio e acrílico)



Ref.ª 112802

2) Pistola pneumática para bolsas de 600ml



Ref.ª 126784

3) Pistola Manual fechada para bolsas de 400ml e cartuchos 300ml



Ref.ª 106557

ACESSÓRIOS

Removedor de juntas antigas



Ref.^a 102853

- ▶ **Silicone Remover:** Eliminador de silicone é um gel pronto a utilizar, ideal para eliminar antigos resíduos de silicone ou silicones manchados, sobre inúmeras superfícies. De acção rápida e sem pingar, é um produto específico para a remoção de silicones.

Caixa 12 unid. – Artigo: 102853



Ref.^a 119352

- ▶ **Multi tool (Removedor):** Ferramenta remoção silicone, fácil de usar e eficaz. Raspar as juntas de silicone antigas. Deve ser preferencialmente utilizado em conjunto com o Silicone Remover. Não danifica os azulejos. Pode ser afiada.

Caixa 15 blisters. – Artigo: 119352

ACESSÓRIOS

Limpeza e acabamento de juntas



Ref.^a 106285

- ▶ **Produto de acabamento** para juntas perfeitas. Disponível em garrafas de plástico de 1L com borrifador e embalagem de 5L para recarga.

- ▶ **Swipex toalhetes** de limpeza húmidos, para remoção de resíduos de selantes, tintas, adesivos, óleos, graxa, etc., de mãos e ferramentas



Ref.^a 113551



Ref.^a 127329


- ▶ **Swipex para Mãos** – Gel eficaz para a limpeza das mãos, de todo o tipo de gordura, tinta, restos de cola, mástiques e espumas PU. Contém produto hidratante.

- ▶ **Silicone Cleaner:** Líquido para limpeza e remoção de manchas de silicone fresco e para limpeza das juntas de silicone sujas. Para que as juntas estejam sempre frescas e limpas.



Ref.^a 104452

3. Adesivos



COLAS DE MONTAGEM PUROCOL EXPRESS



Cola de montagem à base de poliuretano, transparente, de **cura rápida**, com elevado poder adesivo. Indicado para **colagens em madeira**, de materiais de isolamento e fabrico de portas e de janelas.



Transparente
112524

Características:


- Excelente capacidade de enchimento
- Cura rápida (cerca de 1 hora)
- Resistência à água classe D4. Não mancha as superfícies
- Eficaz mesmo em superfícies húmidas



Cartucho 310mL



Caixa 12 unid.



Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal

COLAS DE MONTAGEM PU CONSTRUCT



Cola de montagem à base de Poliuretano, de **cura rápida** e com elevado poder adesivo. Ideal para o fabrico de **caixilho de portas e janelas de madeira** que cumprem a classe D4 de acordo com o EN204 e todas as colagens em madeira.



Bege
112523

Características:


- Cura rápida
- Adesão inicial elevada, quase imediata na madeira e muito rápida no alumínio
- Elevada força adesiva
- Resistência à água – D4
- Isento de solventes



Cartucho 310mL



Caixa 12 unid.



Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Metal

COLAS DE MONTAGEM 48A PREGO LÍQUIDO



Cola pastosa à base de borracha de policloropreno, ideal para todo o tipo de colagem na construção e renovação, colagem de elementos de madeira, de cabos e de painéis. **Prego líquido para substituição de pregos e parafusos.**



Amarelo
103868

Características:


- Boa aderência inicial
- Colagem rápida e sólida, mesmo em superfícies irregulares
- Substitui pregos e parafusos
- Resistente à água



Cartucho 290mL



Caixa 12 unid.



Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal

COLAS DE MONTAGEM

MONTAGEPRO 140



Adesivo de fixação universal extremamente forte e com uma **elevada aderência inicial (>140kg/m²)**. Ideal para a colagem de rodapés, construções em madeira, painéis, condutas de cabos e fixação de materiais pesados.



Branco
112354

Características:


- Boa aderência à maioria dos materiais porosos. Colagem unilateral
- Ecológico, resistente à humidade e é pintável (tinta à base de água)
- Corrige a desigualdade dos materiais



Cartucho 310mL



Caixa 12 unid.



Paleta 1.440 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra

COLAS PARA MADEIRA PRO 20D



Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra rápida, ideal para a colagem em **carpintaria**, de papel e toda a colagem / montagem de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados, etc.

Características:

- Fácil aplicação
- Semitransparente depois de seca. Colagem muito forte
- Tempo de fixação: 20 minutos – Secagem ultra rápida
- **Resistência à água D2**



Branco
750gr
108767



Branco
5Kg
108899



Branco
20L
103057




Emb. 750g, 5Kg, 20L



Caixa 6 unid.



Madeira



Palete 630 unid.

COLAS PARA MADEIRA PRO 30D



Cola de dispersão, pronta a utilizar, com uma secagem ultra rápida e elevada resistência à água. É indicada para a colagem em carpintaria, de madeiras, placas MDF, laminados, contraplacados e aglomerados. Igualmente adequada para a colagem de madeiras exóticas e duras e para todos os trabalhos na indústria da madeira.

Características:

- Semitransparente depois de seca. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Tempo de fixação: **1 hora**
- **Resistência à água D3**



Branco
750gr
108769



Branco
5Kg
108900



Branco
20L
103069




Emb. 750g, 5Kg, 20L



Caixa 6 unid.



Madeira



Paleta 630 unid.

COLAS PARA MADEIRA PRO 40P



Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à água. É indicada para toda a **colagem na indústria da madeira**, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de materiais sujeitos a insolação (exceto poliestireno) e colagem estrutural de elementos de construção de madeira.

Características:

- Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação
- Colagem muito forte
- Apta para colagem em madeira húmida
- **Resistência à água D4**



Madeira



Amarela
750gr
125726




Amarela
5Kg
108901



Emb. 750g & 5Kg



Caixa 6 unid.



Paleta 630 unid.

COLAS PARA MADEIRA PRO 45P



Cola de poliuretano, pronta a utilizar, com máxima resistência à água e com **secagem ultra rápida**. É indicada para toda a colagem na indústria da madeira, na construção, em portas e caixilharia. Igualmente adequada para a colagem de painéis compósitos e colagem estrutural em carpintaria.

Características:

- Elevado poder de enchimento. Fácil aplicação
- Colagem muito forte. Secagem ultra rápida: 60 a 90 minutos
- Apta para colagem em madeira húmida
- **Resistência à água D4**



Amarela
750gr
125724




Amarela
5Kg
108902



Emb. 750g & 5Kg



Caixa 6 unid.



Paleta 630 unid.



Madeira

COLA DE CONTACTO

LÍQUIDA 44A / 140LQ



Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Características:

- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Sem tolueno
- Também disponível em transparente e em gel



Metal

Madeira

Tijolo


Borracha

Vidro

Pedra

Cimento

Materiais Sintéticos



Amarela
tubo 50mL
131975



Amarela
blister 50mL
100033



Amarela
tubo 125mL
131974



Amarela
blister 125mL
111568



Amarela
400mL
122295



Amarela
750mL
131973



Amarela
140 LQ - 750mL
125777



Amarela
140 LQ - 5L
125776

COLA DE CONTACTO


GEL 46A / 170TX



Colagem da maioria de materiais, tais como, borracha, couro, pergamóides, cortiça, plásticos, painéis sintéticos, revestimentos a madeira, metal e aglomerados, etc.

Características:

- Em gel, não pinga
- Secagem rápida
- Elevada força adesiva
- Resistência à água
- Fácil aplicação



Metal

Madeira


Plásticos

Borracha


Vidro

Pedra


Cimento




Amarela
tubo 50mL
131978



Amarela
blister 50mL
104808



Amarela
tubo 125mL
131977




Amarela
blister 125mL
111569



Amarela
400mL
122298



Amarela
750mL
131976




Amarela
170 TX - 750mL
125778



Amarela
170 TX - 5L
125779

COLA DE CONTACTO POLIESTIRENO 45A


Cola de contacto líquida para colagem de poliestireno extrudido ou expandido, a múltiplos suportes planos: metal, madeira, plásticos, etc. É também adequado à colagem de espumas sintéticas.



Amarela
750mL
104122

Características:

- Excelente resistência à humidade
- Não ataca o poliestireno e outros materiais sensíveis



Caixa 6/1 unid.

Paleta 720 unid.



Metal



Madeira



Tijolo



Borracha



Vidro



Pedra



Cimento



**Materiais
Sintéticos**



Poliestireno

COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE 47A



Cola polivalente para multi-materiais: coro (artificial), têxteis, vidro, metal, ABS, plexigas, diversos plásticos rígidos e flexíveis.

Características:

- Secagem rápida
- Permanente com acabamento perfeito
- Totalmente **transparente**, mesmo depois de seco
- Resistente à humidade



Caixa 10/1 unid.



Metal



Madeira



Tijolo



Borracha



Vidro



Pedra



Cimento



*Materiais
Sintéticos*



Transparente
blister 50mL
131972



Transparente
blister 125mL
111567

COLA DE CONTACTO SPRAY



- ▶ Cola de contacto em spray para multi-materiais: plásticos, metal, madeira, porcelana, cortiça, pele, cerâmica, cartão, papel e borracha.



Transparente
300mL
136979

Características:

- Secagem rápida
- Pronto a aplicar
- Permite uma colagem definitiva (aplicando dos 2 lados) ou colagem temporária, aplicando só de 1 lado.



Caixa 6/1 unid.



Paleta 780 unid.



Metal



Madeira



Tijolo



Borracha



Vidro



Pedra



Cimento



**Materiais
Sintéticos**

COLAS DE USO ESPECÍFICO


COLA CORTIÇA 22A



Cola ideal para a colagem de **elementos de cortiça**: soalho, ladrilhos de parede, entre outros, a diversos materiais como madeira, tijolo, pedra, gesso, aglomerado, etc.

Características:

- Elevada força de colagem final
- Resistente à água
- Cola Elástica
- Cola pronta a utilizar



Caixa 6/1 unid.

Paleta 240 unid.



Gesso



Madeira



Tijolo




Cerâmica




Pedra



Cimento



Castanha
1Kg
100014



Castanha
5Kg
100015

COLAS DE USO ESPECÍFICO

COLA P/ REVESTIMENTOS DE SOALHOS 26A



Cola adequada para todo o **tipo de colagem de pavimentos**, como alcatifas, linóleo, revestimentos de piso com dorso em vinil ou PVC, sobre diversos substratos.

Características:

- Longo tempo de abertura da embalagem
- Forte aderência
- Qualidade profissional
- Fácil aplicação
- Camada de cola elástica



Amarela
1Kg
117847



Amarela
5Kg
117849



Amarela
15Kg
100021



Caixa 6/1 unid.



Paleta 240 unid.



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento

COLAS DE USO ESPECÍFICO


COLA PARA POLIESTIRENO 28A



Adesivo indicado para a colagem de ornamentos **em poliestireno**: arcos, sancas e outros materiais de decoração, sobre diversos substratos, como madeira, pedra, tijolo, estuque, cartão, etc.

Características:

- Elevada poder de colagem
- Propriedades de enchimento em superfícies irregulares
- Cola pronta a usar



Caixa 6/1 unid.

Paleta 240 unid.



Estuque



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento



Branca
1Kg
117850



Branca
5Kg
117851



Branca
15Kg
105534

COLAS DE USO ESPECÍFICO


COLA PARA FIBRA DE VIDRO 29A



Cola de base tixotrópica, pronta a usar, para a colagem de **fibra de vidro** sobre superfícies porosas.

Características:

- Aplicação direta no substrato, sobre superfícies verticais e horizontais
- Fácil aplicação
- Cola branca após secagem
- Pode ser pintada após a cura
- Resistente à água



Caixa 6/1 unid.

Palete 240 unid.



Madeira



Tijolo



Cerâmica



Pedra



Cimento



Branca
1Kg
117852



Branca
5Kg
117853

COLAS DE USO DOMÉSTICO CYANOFIX + ATIVADOR



Kit composto por cola de cianocrilato e ativador em spray. Indicado para o processo de **montagem de materiais inativos** e acabamentos em móveis de cozinha ou móveis em contraplacado. Complemento para preencher fissuras.

Características:

- Colagem ultra rápida (10 a 30 segundos)
- Respeita a camada de ozono
- Previne a absorção de adesivo de escassa viscosidade



Caixa 15 unid.



Madeira



Vidro



Metal



Plásticos




Transparente
127378

COLAS PARA PAVIMENTO MS-20 PLUS



Cola elástica para parqué, isenta de solventes ou água, á base de um polímero MS[®], particularmente adequada para a **colagem de parqué multicamadas sobre suportes delicados ou não absorventes.**




Castanho Claro
124164

Características:

- Mono componente. Pronta a aplicar
- Não contém água
- Indicada para todo o tipo de madeira
- Embalagem com 3 sacos de 6kg



Caixa 1 unid.



Paleta 33 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica




Pedra

COLAS PARA PAVIMENTO MS-30 PLUS




Cola universal para parqué, isenta de solventes ou água, á base de um polímero MS[®], particularmente adequada para a **colagem de diversos tipos de parqué sólidos, soalho** ou outros revestimentos a vários substratos interiores.



Castanho Claro
124163

Características:

- Mono componente. Pronta a aplicar
- Não contém água
- Cura rápida
- Embalagem de 16kg – RAL 1001



Caixa 1 unid.

Paleta 33 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra

COLAS PARA PAVIMENTO 2K-PU




Cola universal de dois componentes, à base de PU, sem água, para a colagem de todos os tipos de **soalhos em madeira**, inclusive os sensíveis à humidade.



Castanho
113065

Características:

- Fácil aplicação
- Força final de colagem muito boa
- Forte elasticidade. Não encolhe
- Não é afectada por fungos ou bactérias



Caixa 1 unid.

Palete 36 unid.



Betão



Madeira



Metal



Cerâmica



Pedra

COLAS PARA PAVIMENTO

COLA PARA PARQUET 68A



Cola ideal para a colagem de todo o tipo de **revestimentos de madeira**, como parquet natural ou pré-acabado, parquet laminado, lamparquet e laminados.

Características:

- Não é recomendado para madeira tropical
- Cola pronta a usar
- Fácil aplicação
- Elevada força de colagem final



Caixa 6/1 unid.



Paleta 240/33 unid.



Madeira



Betão



Cimento



Castanho
claro
1Kg
117843



Castanho
claro
5Kg
117844



Castanho
claro
15Kg
100065

COLAS PARA PAVIMENTO

COLA PARQUET ALCÓOL 69A




Cola para parquet com secagem rápida e à base de solventes. Para a **colagem interior de todo o tipo de parquets** (mosaicos, maciços, laminados em diversos suportes porosos).

Características:

- Para a colagem de madeiras exóticas
- Aplicação fácil
- Secagem rápida
- Não é adaptada para parquets pré-tratados



Caixa 6/1 unid.



Paleta 240/33 unid.



Madeira



Betão



Cimento



Castanho
claro
5Kg
118019



Castanho
claro
13Kg
100067

COLAS PARA PAVIMENTO

COLA PARQUET FLUTUANTE 70A




Cola adequada para a colagem das juntas / encaixes dos pisos flutuantes ou laminados.

Características:

- Resistente à água (classe D3)
- Secagem rápida
- Colagem muito forte
- Semitransparente depois de seca
- Embalagem de 500ml



Castanho
Claro
117848



Caixa 12 unid.

Paleta 864 unid.



Madeira



Betão



Cimento

COLAS PARA PAVIMENTO

Espátula Dentada Aplicadora

Espalhador de cola

Espátula "Pajarito" de qualidade alemã para espalhar cola. Largura de cerca de 18cm.



Ref.^a 112946

Usar a espátula dentada n° 3 para peças de parquet pequenas.
Menores que 60 mm.
Consumo aprox. 0,8 kg/m²



Ref.^a 112945

Usar a espátula dentada n° 11 para peças de parquet com
dimensões superiores a 60 x 300mm.
Consumo aprox. 1,2 kg/m²

4. Espumas de Poliuretano



ESPUMAS PU SOUDAFOAM 1K




Espuma autoexpansível, pronta a utilizar, para colagem e montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, instalação de sistemas de A/C, etc.

Características:

- Boa aderência a todos os materiais (exceto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento
- Forte poder de colagem
- Aplicação pela cânula, sem utilizar pistola



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



PVC



Champanhe
115349
750mL



Espuma
Certificada

ESPUMAS PU SOUDAFOAM GUN




Espuma autoexpansível, pronta a utilizar, para colagem e para montagem de ombreiras e aros de janelas e portas, para enchimento de fendas e de cavidades em geral, aplicação de tela acústica ou cobertura, isolamento na refrigeração, etc.

Características:

- Solução profissional, com extrusão mais precisa
- Boa aderência a todos os materiais (exceto Teflon®, PE e PP)
- Isolamento térmico e acústico
- Excelente capacidade de enchimento
- Forte poder de colagem



Caixa 12 unid.



Paleta 780 unid.



Betão




Madeira



Tijolo



PVC



Champanhe

115348

750mL



Espuma
Certificada

ESPUMAS PU

ACESSÓRIOS – Pistola Aplicadora de Espuma

Pistolas de Aplicação de Espuma PU Expansiva e/ou Adesiva

1) Pistola metálica



Ref.^a 103266

2) Pistola em PVC



Ref.^a 109953

3) Pistola metálica 100 cm.
Para aplicação em pé



Ref.^a 119559

ESPUMAS PU

ACESSÓRIOS – Limpeza e Cânulas

PRODUTOS DE LIMPEZA:

1) Aplicadores extra para Espuma PU manual



Ref.^a 102998

2) Limpeza de espuma fresca e pistolas Espuma PU



Ref.^a 117188

3) Limpeza de espuma PU curada




Ref.^a 115778

5. SIS - Soudal Insulation System



ESPUMA ADESIVA PU SOUDABOND EASY




Espuma-adesiva de poliuretano, para a colagem de inúmeros materiais e **painéis**, de forma muito fácil e rápida, com pouco peso e sem precisar de limpar ferramentas.

Reduz significativamente custos, peso e espaço.

Características:

- Aplicação concluída rapidamente (1 hora de secagem)
- Uma lata cola **14m² de painéis**
- Excelente colagem sobre a maioria dos materiais de construção
- Excelentes características de envelhecimento



Caixa 12 unid.

Palete 780 unid.



Betão



Madeira



Tijolo



Metal



Cimento



Revestimentos
Betuminosos



Laranja
122512
750 mL

