

Pavimento Laminado

A melhor
alternativa
à madeira



A melhor alternativa à madeira

Criada com uma meticolosa atenção ao detalhe, a nossa nova colecção de pavimento Laminado combina elegância e funcionalidade. Concebido na Europa e produzido na Alemanha, o pavimento Laminado Tarkett representa a reconhecida experiência da marca, garantindo qualidade e desempenho incomparáveis.

Com 5 novas colecções, o pavimento Laminado Tarkett combina na perfeição a durabilidade e o design de excelência, oferecendo uma paleta de 47 decóres exclusivos e quatro tamanhos de régua capazes de transformar os seus espaços habitacionais e de hotelaria, segundo a sua visão. Desde o encanto intemporal dos padrões herringbone, que conferem uma sensação de luxo e aconchego à sua casa ou quartos de hotel, ao encanto contemporâneo de réguas compridas e largas para espaços arquitetónicos, nossa colecção dá resposta a todas as preferências e estilos.

Para além do seu encanto estético, as nossas colecções oferecem uma durabilidade notável. A camada protectora garante uma elevada resistência a arranhões, riscos e manchas, mantendo a beleza do pavimento durante muitos anos. Os nossos pavimentos Laminados são perfeitos para a vida familiar, pois conseguem suportar as exigências de crianças pequenas, animais de estimação divertidos ou saltos altos, sendo um investimento inteligente e duradouro.

Desfrute de uma instalação sem problemas, graças aos sistemas de encaixe fáceis de utilizar, que lhe permitem poupar tempo e esforço.

Para uma maior versatilidade, explore as nossas gamas resistentes à água, que combinam na perfeição o estilo com a funcionalidade, oferecendo uma solução de pavimento concebida para suportar as exigências do dia-a-dia.

A nossa certificação PEFC sublinha o nosso compromisso e dedicação à sustentabilidade. Todas as colecções de pavimento Laminado são obtidas a partir de florestas de gestão responsável e de fontes controladas, promovendo assim um futuro mais verde e preservando, ao mesmo tempo, a beleza intemporal da madeira natural em sua casa.

Encontre o pavimento Laminado perfeito para si, desde a gama básica à premium. Satisfaça o seu gosto e também as suas necessidades.



Vista geral da colecção



Woodstock Sunningdale Oak Nature | 510051017

Pavimento Laminado Tarkett

O pavimento Laminado perfeito espera por si, com 5 novas colecções que oferecem 47 decorações inspiradoras. Os nossos pavimentos satisfazem as mais diversas preferências de decoração de interiores, desde os clássicos intemporais aos estilos modernos. Quer se trate de casas de família ou de quartos de hotel acolhedores, os nossos diferentes formatos de régua complementam qualquer espaço, satisfazendo as necessidades de decoração de interiores de todos. Opte pela funcionalidade com gamas resistentes à água e desfrute de uma instalação sem problemas com o sistema de encaixe 5G. Os nossos Laminados são fabricados com uma régua principal de alta densidade e resistem aos rigores do dia-a-dia, sendo ideais para cozinhas e não só. Explore a essência dos designs realistas de madeira, criando uma combinação harmoniosa de natureza e modernidade. Realce o seu espaço com o nosso pavimento Laminado.



A coleção **Woodstock** permite-lhe sentir o encanto da natureza com texturas realistas, designs clássicos e instalação fácil de encaixe 5G.



Woodstock Herringbone oferece a elegância intemporal do seu design clássico, conferindo um toque de sofisticação a qualquer espaço.



As **Woodstock Longboards** geram impacto, graças às régulas com dois metros de comprimento, evocando a sensação majestosa de pavimentos de madeira real. Instalação fácil e rápida graças ao sistema de encaixe 5G.



A **Easy Line** é a combinação perfeita de estilo e funcionalidade: durável, atractiva e resistente à água graças à instalação Uniclic®.



Woodstock AquaBlock combina funcionalidade resistente à água com um sentido genuíno de estética. O inovador sistema AquaBlock garante um pavimento que repele e resiste à água. Com sistema de instalação Uniclic® e uma placa HDF reforçada.

Woodstock



Pristine Oak Grey | 510038023

Sunningdale Oak Nature | 510051017



Brume Oak Beige | 5100510019



Aurora Oak White | 510038015



Brook Oak Brown | 510039024

Woodstock Herringbone



Verona Oak Sand | 510045027

Chester Oak Light | 510045025



Toulouse Oak Brown | 510045026

Woodstock Longboards



Summit Oak Cream | 510046053

Birkdale Oak Bronze | 510046050



Chatillon Oak Sand | 510048048

Easy Line



Kingsley Oak Brown | 510037007

Merion Oak Brown | 510037008



Empire Oak Grey | 510037001



Turnberry Oak Nature | 510037002

Woodstock AquaBlock



Colmar Oak White | 510042031

Idyllic Pine Nature | 5100449028



Magari Walnut Brown | 510042036



Swinley Oak Beige | 510042040

Visão geral do design

Woodstock

Classe de utilização 32 | Espessura 8 mm | Dimensões 1380 x 193 mm | Bisel 0V | 4V



Aurora Oak Dawn
510038021



Jura Oak Gold
510038016



Aurora Oak White
510038015



Jura Oak Platin
510038018



Brook Oak Brown
510039024



Pristine Oak Grey
510038023



Brook Oak Nature
510039022



Sunningdale Oak Nature
510051017



Brume Oak Beige
510051019



Swinley Oak Beige
510038020

Woodstock Herringbone

Classe de utilização 32 | Espessura 8 mm | Dimensões 665 x 133 mm | Bisel 4V



Chester Oak Light
510045025



Verona Oak Sand
510045027



Toulouse Oak Brown
510045026

Woodstock Longboards

Classe de utilização 33 | Espessura 10 mm | Dimensões 1845 x 244 mm | Bisel 4V



Birkdale Oak Bronze
510046050



Summit Oak Cream
510046053



Chatillon Oak Brown
510048051



Summit Oak Grey
510046046



Chatillon Oak Sand
510048048



Summit Oak Titan
510046054

















Nomad Oak Light
510048052



Summit Oak White
510046047















Easy Line

Classe de utilização 32 | Espessura 8 mm | Dimensões 1380 x 191 mm | Bisel 4V

	Aberdeen Oak Brown 510037014		Merion Oak Brown 510037008
	Empire Oak Nature 510037004		Reno Oak White 510037011
	Empire Oak Grey 510037001		Sierra Oak Beige 510037003
	Empire Oak Titan 510037012		Sierra Oak Brown 510037010
	Kingsley Oak Beige 510037005		Turnberry Oak Brown 510037009
	Kingsley Oak Brown 510037007		Turnberry Oak Nature 510037002
	Kingsley Oak Grey 510037006		Turnberry Oak Tan 510037013

Woodstock AquaBlock


Classe de utilização 32 | Espessura 8 mm | Dimensões 1380 x 191 mm | Bisel 4V

	Belfort Oak Brown 510042041		Paguera Oak Beige 510042032
	Belfort Oak Nature 510042030		Porto Oak Sand 510042029
	Colmar Oak Nature 510042035		Prestwick Oak Grey 510042039
	Colmar Oak White 510042031		Prestwick Oak Nature 510042038
	Idyllic Pine Nature 510049028		Sheffield Oak Autumn 510043034
	Jura Oak Gold 510042037		Sheffield Oak Spring 510043033
	Magari Walnut Brown 510042036		Swinley Oak Beige 510042040

Prazer nos detalhes de design

Acabamentos e gravação em relevo

Deixe-se seduzir pelo encanto de um acabamento mate, elegante e moderno, que reproduz sem esforço a elegância dos pavimentos de madeira natural. Com a sua gravação autêntica em relevo, o pavimento laminado confere ao seu espaço o charme intemporal da madeira genuína, ao mesmo tempo que oferece durabilidade e facilidade de manutenção para uma combinação perfeita de estilo e funcionalidade.



Réplica do natural

A impressão directa para pavimentos laminados oferece camadas decorativas de alta definição que replicam de forma autêntica o aspecto e a sensação da madeira verdadeira, criando uma aparência natural e convincente.



Impressão digital

Descubra a nossa tecnologia avançada de impressão digital, que nos permite revelar os detalhes mais subtis dos decóres de madeira; cada régua possui uma textura única que cobre uns impressionantes 10 m² sem repetição.



Atenção ao detalhe

A gravação em relevo, apresentada na maioria dos nossos designs, realça o pavimento laminado com texturas realistas, destacando o aspecto visual e proporcionando uma experiência genuína de madeira natural para tornar o seu espaço verdadeiramente excepcional.

Bisel



Sem bisel

- Aparência uniforme: A ausência de bisel cria uma superfície suave e fluida e o espaço torna-se mais amplo, sendo perfeito para áreas reduzidas ou conceitos "open space".
- Limpeza fácil: A limpeza torna-se extremamente fácil, uma vez que há menos reentrâncias onde a sujidade se possa acumular.
- Versatilidade melhorada: Transição fácil entre divisões e um design mais coeso em toda a sua casa



Bisel de 4 lados

- Aparência realista: 4 biséis criam uma separação definida, evocando os pavimentos de madeira natural genuína.
- Profundidade e dimensão: Os biséis acrescentam textura e autenticidade ao laminado, realçando o seu visual.
- Interesse visual: Biséis distintos conferem carácter, criando um ponto de foco na divisão

Formatos de régua

Com o seu pavimento Laminado Tarkett, obtenha total flexibilidade de design com 4 formatos de régua diferentes. Descubra a opção ideal para o seu estilo único, desde criar um estilo "herringbone" intemporal com pequenas régua a acentuar o volume da sua divisão com régua compridas e largas.



1845 x 244 mm
Woodstock Longboards



1380 x 193 mm
Woodstock



1380 x 191 mm
Easy Line
Woodstock AquaBlock



665 x 133 mm
Woodstock Herringbone

Laminado

A interpretação premium de madeira realista

Experiencie a materialização da durabilidade e elegância natural com o pavimento Laminado, uma alternativa inspiradora e acessível aos tradicionais pavimentos de madeira natural. Ao replicar as texturas do pavimento de madeira, confere o encanto dos materiais naturais a qualquer espaço interior.

De cozinhas elegantes a salas de estar espaçosas, de lofts amplos a áreas de jantar rústicas ou quartos de hotel acolhedores – o Laminado complementa graciosamente todos os espaços. A colecção diversificada de decorações autênticas, que vai desde madeiras maciças actuais a designs escandinavos claros, garante uma combinação perfeita para o seu espaço exclusivo.

Descubra as nossas colecções de pavimentos Laminados.


As gamas ideais para espaços residenciais

- Easy Line
- Woodstock
- Woodstock AquaBlock
- Woodstock Herringbone

Maior durabilidade

- Woodstock Longboards

Descubra a nossa colecção de pavimento laminado premium, com Classe 32 para espaços residenciais, para conferir elegância e resistência a casas cheias de vida. E com Classe 33, para uma durabilidade ao nível da utilização comercial, ideal para áreas de tráfego comercial ligeiro, como quartos de hotel. Oferecemos vários formatos, acabamentos e biséis, para satisfazer as mais diversas necessidades dos clientes, garantindo beleza e funcionalidade duradouras.



Composição do Laminado

- 1 Protecção de superfície altamente resistente**
Protecção de superfície inovadora para um elevado nível de durabilidade e melhor higiene. A gravação em relevo cria texturas de superfícies mais realistas, proporcionando um efeito decorativo sofisticado.
- 2 Camada decorativa premium**
Para permitir uma grande variedade de designs extremamente detalhados, assim como cores e padrões atractivos.
- 3 Régua principal de alta densidade para uma melhor resistência**
Régua de fibras de alta densidade (HDF) com mais de 80% de madeira para garantir uma robustez estrutural excepcional e elevada resistência.
- 4 Camada de equilíbrio altamente estável**
Protecção da régua principal contra humidade para assegurar uma melhor estabilidade dimensional.



Sistemas de encaixe inovadores

Os nossos vários sistemas de encaixe oferecem vantagens fáceis de utilizar, simplificando a instalação para os utilizadores finais e também para os profissionais. Os seus designs intuitivos garantem uma montagem fácil e rápida, eliminando a necessidade de ferramentas complexas. Cada colecção inclui um sistema de encaixe especial, adaptado às suas necessidades, garantindo uma actualização contínua e eficaz do pavimento.



5G

O sistema de encaixe 5G proporciona uma instalação rápida e fácil do pavimento laminado, garantindo uma experiência sem problemas.

- Woodstock
- Woodstock Longboards



UniClic®
(Patente Unilin)

O sistema UniClic® oferece uma instalação simples com régua interligadas, oferecendo funcionalidade resistente à água.

- EasyLine
- Woodstock AquaBlock



Encaixe Herringbone

Um sistema de encaixe específico para a colecção Woodstock Herringbone permite-lhe criar um acabamento elegante e intemporal nos seus espaços.

- Woodstock Herringbone



Resistência à água na Easy Line

A colecção Easy Line é fornecida com um sistema de encaixe Unilin, garantindo uma ligação forte e segura que evita folgas e espaços entre as réguas, para uma melhor estabilidade do pavimento. O mecanismo de encaixe seguro não só reduz o movimento, como também reforça as suas propriedades de resistência à água. A gama é ideal para áreas secas, tais como salas de estar, quartos e salas de jantar, onde o risco de exposição à água é mínimo. Sendo durável, atractiva e resistente à água, a colecção Easy Line oferece uma solução de pavimento fiável para qualquer instalação.



Easy Line Kingsley Oak Brown | 510037007

Resistência à água na Woodstock AquaBlock

Descubra a coleção AquaBlock Woodstock, uma prova da capacidade de inovação e resiliência. Com o seu sistema de tecnologia de ponta, a gama repele e resiste à água, sendo também altamente durável, o que a torna ideal para casas familiares e espaços profissionais, como quartos de hotel.

O sistema de encaixe de pressão e a placa de montagem resistente ao inchaço garantem uma instalação segura. A capacidade impressionante do pavimento AquaBlock de suportar líquidos torna-o perfeito para ambientes familiares movimentados, oferecendo tranquilidade sempre que há crianças e animais de estimação.

Principais vantagens:

- Impermeabilidade: A repelência da água proporciona uma barreira de protecção, evitando que a água seja absorvida pelo material até 24 horas.
- Resistência às manchas: As superfícies repelentes de água são menos susceptíveis a manchas.
- Frequentemente mais durável do que o laminado standard: as características adicionais de resistência à água protegem o material principal do desgaste e deterioração relacionados com a humidade.
- Melhor protecção contra danos provocados pela água quando comparado com o laminado standard: uma excelente escolha para áreas propensas a derrames, humidade ou com potencial exposição à água, como cozinhas e entradas.



Woodstock AquaBlock Swinley Oak Beige | 510042040

Instalação fácil

Os nossos pavimentos laminados requerem uma preparação mínima do substrato uma vez que, podem ser instalados sobre pavimentos existentes, como madeira, cimento ou mosaicos.


Compatível com sistemas de pavimento radiante

Todas as nossas colecções são adequadas para instalação sobre um sistema de pavimento radiante. A sua construção densa permite conduzir o calor de forma eficiente, criando um ambiente quente e acolhedor em sua casa e garantindo que os seus espaços mantêm um aquecimento confortável. Desfrute da combinação perfeita de conforto e estilo com pavimento laminado e pavimento radiante, transformando a sua habitação num oásis acolhedor em qualquer estação do ano.

Pode instalar e começar a utilizar o laminado Tarkett no mesmo dia!


Adapte a colocação à divisão em causa

Uma vez que o pavimento Laminado é feito para imitar pavimento de madeira verdadeira, deve colocar as suas réguas de Laminado da mesma forma que colocaria réguas ou tábuas de madeira autêntica. Se a divisão for retangular, deve colocar as réguas paralelamente à parede mais comprida e, se a divisão for quadrada, deve colocar as réguas em direção à principal fonte de luz. Se instalar o Laminado num corredor, coloque as réguas ao longo do respetivo comprimento. As divisões maiores suportam melhor réguas mais compridas e largas que realçam o espaço.




Escolher o seu padrão

Com as nossas novas colecções de pavimento Laminado Tarkett, tem liberdade para escolher entre vários formatos de régua para as suas divisões. Em alternativa, pode optar por padrões clássicos como o Woodstock Herringbone, evocando uma sensação intemporal de elegância e calor.



Para informações detalhadas, consulte os guias de instalação e as garantias no nosso website:



<https://eqrcode.co/a/laminate>

Acessórios

Para um acabamento ideal, as nossas gamas de Laminados incluem rodapés e vários outros acessórios, incluindo sub-bases que permitem beneficiar de uma redução significativa do ruído de impacto no pavimento, obtendo uma classificação acústica média de 19 dB.

Contacte o seu representante local Tarkett para mais informações.



Woodstock AquaBlock Paguera Oak Beige | 510042032

Cuidado e manutenção

Uma manutenção simplificada

Limpeza fácil significa manutenção fácil:

- Superfície impermeável robusta com uma cobertura resistente a manchas que torna os nossos pavimentos Laminados extremamente fáceis de limpar: basta um aspirador e uma mopa húmida com detergente neutro.
- Sistema de encaixe justo que evita que a poeira e a sujidade fiquem entranhadas nas réguas.
- Superfície de resina à base de melamina repelente de sujidade, que constitui uma excelente barreira contra o crescimento ou a propagação de germes, contribuindo para um ambiente doméstico saudável em todos os espaços.



Woodstock AquaBlock Sheffield Oak Spring | 510043033

Se forem aplicados regularmente, estes conselhos ajudarão a manter o seu pavimento em tão bom estado como no dia em que foi colocado:

- Diariamente: limpar ou aspirar.
- Uma vez por semana ou mais: limpar o pavimento com uma mopa húmida ou um pano humedecido com água morna e detergente neutro.
- Sempre que necessário: remover o pó com uma vassoura ou um aspirador para evitar a acumulação de pó e sujidade.
- Recomenda-se não deixar o equipamento ou objeto com água no chão durante muito tempo. Para a colecção Woodstock Aquablock, o líquido ainda pode durar até 24 horas.



Woodstock Herringbone Toulouse Oak Brown | 510045026

Woodstock



Sunningdale Oak Nature | 510051017

A nossa gama Woodstock apresenta técnicas de gravação em relevo avançadas, criando texturas extremamente realistas, que oferecem uma experiência autêntica semelhante aos materiais de madeira natural. Nesta colecção poderá encontrar designs clássicos de madeira, com expressões calmas e rústicas. Além disso, o novo sistema de encaixe 5G, rápido e fácil, permite-lhe desfrutar do seu novo pavimento com apenas alguns passos simples.

Classe de utilização:



Informações técnicas:




Espaços recomendados:




Aurora Oak Dawn
510038021




Aurora Oak White
510038015



Brook Oak Brown
510039024



Brook Oak Nature
510039022



Brume Oak Beige
510051019



Jura Oak Gold
510038016



Jura Oak Platin
510038018



Pristine Oak Grey
510038023



Sunningdale Oak Nature
510051017



Swinley Oak Beige
510038020



Woodstock Longboards



Chatillon Oak Sand | 510048048

Descubra o requinte de régua de dois metros de comprimento na nossa gama Woodstock Longboards, perfeita para grandes divisões, criando uma sensação de espaço impactante. Explore a beleza arquitectónica com estas régua compridas que acentuam os volumes dos seus espaços, evocando a sensação majestosa de pavimentos de madeira verdadeira. Com uma espessura robusta de 10 mm, o perfil de encaixe garante durabilidade. Desfrute de uma instalação sem problemas com o sistema de encaixe 5G rápido e fácil.

Classe de utilização:



Informações técnicas:



Espaços recomendados:



Birkdale Oak Bronze
510046050



Chatillon Oak Brown
510048051



Chatillon Oak Sand
510048048




Nomad Oak Light
510048052



Summit Oak Cream
510046053



Summit Oak Grey
510046046



Summit Oak Titan
510046054



Summit Oak White
510046047



Easy Line



Sierra Oak Beige | 510037003

Descubra a nossa gama Easy Line, onde designs atraentes aliam-se à praticidade resistente à água. Experimente o encanto dos designs clássicos dos pavimentos de madeira genuína, enriquecidos com expressões modernas e rústicas. Com as suas características visuais e tácteis melhoradas, recria a elegância dos materiais de madeira natural. Sendo durável, elegante e resistente à água, é a solução de pavimento ideal. Descubra a combinação perfeita de estilo e funcionalidade com a gama Easy Line.

Classe de utilização:



Informações técnicas:



Espaços recomendados:



Aberdeen Oak Brown
510037014



Empire Oak Grey
510037001



Empire Oak Nature
510037004



Empire Oak Titan
510037012



Kingsley Oak Beige
510037005



Kingsley Oak Brown
510037007



Kingsley Oak Grey
510037006



Merion Oak Brown
510037008



Reno Oak White
510037011



Sierra Oak Beige
510037003



Sierra Oak Brown
510037010



Turnberry Oak Brown
510037009



Turnberry Oak Nature
510037002



Turnberry Oak Tan
510037013



Woodstock AquaBlock



Belfort Oak Brown | 510042041

A colecção Woodstock AquaBlock combina a funcionalidade resistente à água com um sentido de estética genuíno. O inovador sistema AquaBlock garante um pavimento que repele a água e resistente aos líquidos, o que o torna ideal para espaços familiares e também fácil de limpar. Para realçar os designs realistas de madeira, utilizamos a tecnologia de gravação em relevo (EIR), que combina perfeitamente a textura com o padrão decorativo, criando um aspeto incrivelmente autêntico.

Classe de utilização:



Informações técnicas:



Espaços recomendados:



Belfort Oak Brown
510042041



Belfort Oak Nature
510042030



Colmar Oak Nature
510042035



Colmar Oak White
510042031



Idyllic Pine Nature
510049028



Jura Oak Gold
510042037



Magari Walnut Brown
510042036



Paguera Oak Beige
510042032



Porto Oak Sand
510042029




Prestwick Oak Grey
510042039



Prestwick Oak Nature
510042038



Sheffield Oak Autumn
510043034



Sheffield Oak Spring
510043033



Swinley Oak Beige
510042040



Woodstock Herringbone



Verona Oak Sand | 510045027

Apresentamos a nossa inspiradora coleção Woodstock Herringbone, em que o luxo e a sensação de aconchego se reúnem num padrão intemporal. Deixe-se seduzir pela elegância intemporal deste design clássico, que confere um toque de sofisticação a qualquer espaço. Experimente a combinação perfeita do visual clássico de um pavimento com padrão herringbone e a funcionalidade do pavimento laminado utilizando a nossa nova técnica de colocação. Transforme qualquer divisão conferindo-lhe um estilo contemporâneo, sem comprometer a qualidade e o luxo.

Chester Oak Light
510045025



Toulouse Oak Brown
510045026



Verona Oak Sand
510045027



Classe de utilização:



Espaços recomendados:



Informações técnicas:





Informações técnicas

		Woodstock	Woodstock Herringbone
Classificação		Norma	
Tipo de produto	EN 13329	Pavimento Laminado	Pavimento Laminado
Classe de utilização	EN 13329	23-32	23-32
Densidade da placa principal em HDF	EN 323	≥ 800 kg/m ³	≥ 800 kg/m ³
Sistema de ligação		5G	Perfil de colocação
Características técnicas			
Formato	EN 13329 Anexo A	Régua	Ziguezague
Dimensões	EN 13329 Anexo A	1380 x 193 mm	665 x 133 mm
Espessura total	EN 13329 Anexo A	8 mm	8 mm
Espessura da placa principal	EN 13329 Anexo A	8 mm	8 mm
Placa resistente à água	ISO 4760:2022-5	Não	Não
Encaixe resistente à água	ISO 4760:2022-5	Não	Não
Bisel		4V (Sem bisel para os designs de 3 lamelas e de 2 lamelas)	4V
Gravação em relevo		Sim, dependendo das referências	Sim, na gama completa
Desempenho para marcação CE			
Declaração de Desempenho	EN 14041	0132-0091-DoP-2023-06	0132-0091-DoP-2023-06
Reação ao fogo	EN 14041	Cfl-s1	Cfl-s1
Nível antiderrapante	EN 14041	DS	DS
Resistência térmica (em m ² .K/W)	EN 14041	0,06 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Teor de pentaclorofenol	EN 14041	< 5 ppm	< 5 ppm
Emissões de formaldeídos	EN 14041	E1	E1
Desempenho técnico			
Resistência à abrasão	EN 13329, anexo E	AC4	AC4
Resistência ao impacto	EN 13329, anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 35 mm	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 35 mm
Resistência a manchas	EN 438	Grupo 1 + 2: nível 5; Grupo 3: nível 4	Grupo 1 + 2: nível 5; Grupo 3: nível 4
Efeito dos pés de mobiliário	ISO 16581	Sem danos	Sem danos
Efeito de cadeiras com rodízios	ISO 4918	Sem danos após 25 000 ciclos	Sem danos após 25 000 ciclos
Pavimento radiante		Máximo 27 °C	Máximo 27 °C
Inchaço de espessura	ISO 24336	≤ 18%	≤ 18%
Robustez da cor	NF EN 20105-A02	≥ 4	≥ 4
Indentação residual	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Solidez da superfície	EN 13329, anexo D	> 1,25 N/mm ²	> 1,25 N/mm ²
Redução da transmissão de som	ISO 10140-3		
Resistência à água	ISO 4760:2022-5		
Sustentabilidade, ambiente e qualidade do ar interior			
Certificação PEFC		Sim	Sim
Classificação COV francesa	ISO 16000	A+	A+
TSVOC	ISO 16000	≤ 100 µg/m ³ após 28 dias	≤ 100 µg/m ³ após 28 dias
Conformidade Carb 2	EN 16516	Sim	Sim
Informação logística			
Réguas/ caixa		8 réguas/caixa	14 réguas/caixa
M2/caixa		2,131 m ² /caixa	1,238 m ² /caixa
Peso/caixa		15 kg	9 kg

Woodstock Longboards	Easy Line	Woodstock Aquablock
Pavimento Laminado	Pavimento Laminado	Pavimento Laminado
23-33	23-32	23-32
≥ 800 kg/m ³	≥ 800 kg/m ³	≥ 800 kg/m ³
5G	Uniclic	Uniclic
Long board	Régua	Régua
1845 x 244 mm	1380 x 191 mm	1380 x 191 mm
10 mm	8 mm	8 mm
10 mm	8 mm	8 mm
Não	Não	Sim
Não	Sim	Sim
4V	4V	4V
Sim, dependendo das referências		Sim, dependendo das referências
0132-0091-DoP-2023-06	0132-0091-DoP-2023-06	0132-0091-DoP-2023-06
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
DS	DS	DS
0,08 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W
< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm
E1	E1	E1
AC5	AC4	AC5
Bola grande: ≥ 1000 mm Bola pequena: ≥ 70 mm	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 35 mm	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 35 mm
Grupo 1 + 2: nível 5; Grupo 3: nível 4	Grupo 1 + 2: nível 5; Grupo 3: nível 4	Grupo 1 + 2: nível 5; Grupo 3: nível 4
Sem danos	Sem danos	Sem danos
Sem danos após 25 000 ciclos	Sem danos após 25 000 ciclos	Sem danos após 25 000 ciclos
Máximo 27 °C	Máximo 27 °C	Máximo 27 °C
≤ 15%	≤ 18%	≤ 18%
≥ 4	≥ 4	≥ 4
≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
> 1,25 N/mm ²	> 1,25 N/mm ²	> 1,25 N/mm ²
		Sem fugas de água após 24 horas
Sim	Sim	Sim
A+	A+	A+
≤ 100 µg/m ³ após 28 dias	≤ 100 µg/m ³ após 28 dias	≤ 100 µg/m ³ após 28 dias
Sim	Sim	Sim
4 réguas/caixa	8 réguas/caixa	8 réguas/caixa
1,80 m ² /caixa	2,109 m ² /caixa	2,109 m ² /caixa
16 kg	15,5 kg	16 kg



■ **EUROPA OCIDENTAL:** Áustria: Tarkett Holding GmbH - Tel. +43 17 16 440 ■ Bélgica: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Dinamarca: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finlândia: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ França: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Alemanha: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 621 681 723 00 ■ Grécia: Tarkett Monoprosopl Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Itália: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxemburgo: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Países Baixos: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 ■ Noruega: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Espanha: Tarkett Floors SL - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Suécia: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Suíça: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 432 337 924 ■ Turquia: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ Reino Unido: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EUROPA DE LESTE:** Países Bálticos: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ República Checa: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 ■ Hungria: Tarkett Polska Sp. z o.o. magyarországi fioktelepe - Tel. +36 1 437 8150 ■ Cazaquistão: Astana, Tarkett KAZ - Tel. +77172790099 ■ Polónia: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Eslováquia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 ■ **Sudeste da Europa:** Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ucrânia: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ÁSIA E OCEÂNIA:** Austrália: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 5312 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ Nordeste Asiático: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ Índia: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Sudeste Asiático:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **ÁFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MÉDIO ORIENTE:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **AMÉRICA DO NORTE:** EUA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ **AMÉRICA LATINA:** Brasil: Tarkett Brasil - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguai: Tarkett Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolívia - Colômbia - Equador - Panamá - Paraguai - Peru - Trindade e Tobago - Venezuela: Tarkett Latam - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ México/América Central: Tarkett Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Os designs e as fotografias nesta brochura têm fins meramente ilustrativos. Não constituem imagens contratuais e não representam uma recomendação de produto. Devido à evolução dos padrões, as características indicadas no texto e nas imagens apenas são vinculativas quando confirmadas pelos nossos departamentos.

Design: Tarkett Internal Agency / Fotografia e 3D: EVO - Studio 3D - Getty Images - Shutterstock Images
home.tarkett.com

